

# Kúpna zmluva č. Z201520162\_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Malé Dvorníky  
Sídlo: Dunajskostredská ulica 153/1, 92901 Malé Dvorníky, Slovenská republika  
IČO: 00800210  
DIČ: 2021112324  
IČ DPH:  
Číslo účtu:  
Tel: 0315523096

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HYCA s.r.o.  
Sídlo: Myslenická 1, 902 01 Pezinok, Slovenská republika  
IČO: 35900008  
DIČ: 2021878595  
IČ DPH: SK2021878595  
Číslo účtu: SK0311110000001187909007  
Tel: 0915726079

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákladný automobil s nakladačom  
Kľúčové slová: nákladný automobil, ramenný kontajnerový nakladač, hydraulický žeriav  
CPV: 34134100-6 - Plošinové nákladné automobily; 45255400-3 - Montážne práce; 71700000-5 - Monitorovacie a kontrolné skúšky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba  
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

### 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Predmetom zákazky je nákup nákladného automobilu, ktorého súčasťou je nadstavba - zariadenie: ramenný kontajnerový nakladač a zároveň ktorého príslušenstvom je hydraulický žeriav.

### 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rázvor	mm	3900		
Celková hmotnosť vozidla	kg	18000		
Pohotovostná hmotnosť vozidla	kg	6900		
Nosnosť podvozku v danej výbave	kg	11000		
Užitočná hmotnosť pre náklad	kg	11000		
Výkon motora	kW	212,5		
Krútiaci moment	Nm	1100		

Zaťažiteľnosť prednej nápravy	t	7,5		
Zaťažiteľnosť zadnej nápravy	t	13		
AdBlue - nádrž	l	60		
Nádrž - oceľ	l	290		
Akumulátory	Ah	100		
Alternátor	V	28		
Alternátor	A	100		
Hasiaci prístroj	kg	6		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota / charakteristika</b>			
Pohon	min. 4x2			
Motorová brzda				
Prevedenie motora	EURO VI			
Kompresor vzduchu	1 valcový			
Spojka	9 - stupňová P.T.O			
Prevodový pomer	0,9 - 1 pre hydraulické čerpadlo			
Jazdný program offroad				
Spojka	min. jednokotúčová			
Vedľajší náhon jednoduchý				
Parabolické pruženie zadnej nápravy				
Zadná náprava - tanierové koleso	min. 300			
Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy				
Stály prevod nápravy				
Stabilizátor na prednú nápravu				
Stabilizátor pod rámom zadnej nápravy				
Predné pružiny	min. 7,5 t, min. 3-listové			
Zadné pružiny	min. 11,5 t, tvrdé			
Disky kolies	min. 9.00 x 22.5			
Držiak rezervného kolesa				
Rezervné koleso/rezervný disk				
Upevňovacie diely pre sklápač				
Riadenie	min. 1 okruh			
Čerpadlo servoriadenia, neriadené				
Ochrana proti podbehnútiu vzadu (ES)				
Nárazník, rohy z ocele				
Nárazník, stredný diel s okami pre odťah, spáj. zar.				
Uzamykateľné nádrže				
Sitko pre hrdlo plnenia nádrže				
Ťažné zariadenie				
Ovládacia páka, hore, pre spojku prívesu				
Koncový priečny nosník, zosilnený				
Elektronický brzdový systém s ABS a ASR				

ABS vypínateľné	
Kotúčové brzdy na prednej náprave aj zadnej náprave	
Výstražné blikanie pri plnom brzdení	
Akustické varovanie zatiahnutia ručnej brzdy	
Prípoj na prívod stlačeného vzduchu vpredu	
Brzda prívesu, 2 vedenia	
Strešné okno, klapka vetrania v streche	
Kryt spätného zrkadla na kabíne zvonku	
Uloženie kabíny vodiča štandardné, oceľ. pruženie	
Sklápacie zariadenie kabíny, mechanicko-hydraul.	
Kabína vodiča, zosilnená	
Kabína zvonku: spojler, prekrytie rohov	
Hlavné zrkadlo, vyhrievané, elektr. nastaviteľné	
Širokoúhle zrkadlo, vyhrievané	
Rampové zrkadlo	
Čelné sklo tónované	
Predné zrkadlo, vyhrievané	
Tlakovzdušný klaksón	
System zamykania, s centrálnym zamykaním	
Prípoj stlačeného vzduchu v kabíne vodiča	
Odpružené sedadlo vodiča	
Sedadlo spolujazdca, pevné	
Poťah sedadla	
Multifunkčný volant	
Držiak na fľašu	
Ovládanie okien, elektrické, obojstranne	
Osvetlenie nástupných schodov v paneli dverí	
Odkladací priestor pre dokumenty	
Gumené rohože - vodič a spolujazdec	
Klimatizácia	
Menič napätia	24V/12V, 10A
Zásuvka	24 V/15 A
Prídavná zásuvka	24 V/15 A
Výstražný bzučiak pre cúvanie	
Tachograf digitálny	
Palubný počítač	
Zobrazenie údajov o návесе na displeji vodiča	
Predpríprava na vysielaciu	12 V
Osvetlenie okolia	
Elektrika/elektronika: Prídavná funkcia pre nadstavbárov	
Zásuvka prívesu	24 V, 15-pólová
Svetlá pre jazdu vo dne	

Hmlový svetlomet, halogénový	
Výstražný maják, žltý, vľavo a vpravo vpredu	
Pracovný svetlomet, zadná stena kabíny vodiča, hore	
Oceľové ochranné mriežky na svetlometoch	
Bočné obrysové osvetlenie	
Obrysové LED osvetlenie	
Stability Control Assist (ESP)	
Obmedzovač rýchlosti	90 km/h
Tempomat	
Prekrytie podvozku proti víreniu prachu	
Zvuková izolácia podľa ECE	
Lekárnička	
Výstražný trojuholník	
Výstražné svetlo	
Výstražná vesta	
Trieda vozidla N3G, terénne vozidlo	
podkladacie klíny	2 ks
Digitálny tlakomer	
Hadica na hustenie pneumatík	
Ofukovacia pištoľ, s hadicou	
Vozidlo má byť vybavené systémom určujúcim interval údržby v závislosti od prevádzkového využitia vozidla.	
Nadstavba: zariadenie - ramenový kontajnerový nakladač: ktorý slúži na nakladanie, vykladanie, vysypanie a prepravu vaňových kontajnerov, obsahuje hydraulické výsuvné ramená, prestaviteľné dorazy, ovládanie v kabíne vozidla a na boku nakladača	
Nadstavba: zariadenie - ramenový kontajnerový nakladač: objem	3 - 10 m <sup>3</sup>
Nadstavba: zariadenie - ramenový kontajnerový nakladač: nosnosť	min. 12 t
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: na žeriave umiestnená olejová nádrž s kapacitou	min. 60 l
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: výkonný otočový systém s rozsahom	min. 400° s hrebeňom a pastorkom
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Hydraulické podpery s manuálnym výsuvom s rozpätím	min. 4 980 mm.
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: systém automatických zámkov zabraňujúcich posunu priečnikov podpier počas prepravy, Výbava CE (ochrana proti preťaženiu - elektrohydraulické zariadenie na obmedzenie zdvihového momentu)	
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Proporcionálny hydraulický sekciový rozvádzač, Bezpečnostný hydraulický systém s ventilmi a zámkami nastavenými a zablombovanými vo výrobe, horizontálne zostavený z teleskopických hexagonálnych profilov	
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Dvojnásobný hydraulický výsuv s dosahom	min. 6,90 m
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Hydraulické hadice vedené vnútornou stranou stĺpa, Ochranný náter aplikovaný na každú časť žeriavu, Trubky hydraulického rozvodu a akékoľvek spojovacie súčiastky galvanicky zinkované	
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Hmotnosť hydraulického žeriavu vrátane hydraulických podpier a olejovej nádrže	max. 920 kg

Pohon hydraulického žeriavu bez P.T.O. za predpokladu, že automobil je vybavený pomocným pohonom k prevodovke (P.T.O.) k poháňaniu hydraulického čerpadla s prírubou v norme DIN 5462. Dodanie a montáž hydrogenerátora vrátane sacieho a tlakového šróbenia, materiál pre rozvod hydrauliky.	
Hydraulické čerpadlo piestikové	min. 34 l

#### 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Montáž hydraulického žeriavu na vozidlo: montáž hydraulického žeriavu za kabínu vozidla, zapojenie hydraulického žeriavu, olejová náplň, uvedenie do prevádzky, revízia montážna skúška, otváranie zvonových kontajnerov	
Záruka na celé vozidlo min. 12 mesiacov bez obmedzenia km - (počítané odo dňa prvej registrácie vozidla - pridelenia ŠPZ)	
Záruka na náhonový reťazec min. 36 mesiacov/do 250 000 km - (počítané odo dňa prvej registrácie vozidla - pridelenia ŠPZ)	
Záruka hydraulického žeriavu min. 3 roky	
Vrátane dopravy na miesto plnenia	
Požaduje sa predložiť uvedenie ceny s DPH a bez DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy	
Požaduje sa predložiť kompletný názov ponúkaného tovaru aj s jeho číselným označením do 7 dní od uzatvorenia zmluvy	
Názov	Upresnenie

#### 2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trnavský  
Okres: Dunajská Streda  
Obec: Malé Dvorníky  
Ulica a číslo: Stará ulica 487/91

#### 3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

11.9.2015 16:12:00 - 31.10.2015 10:00:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus  
Množstvo: 1,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### 3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 115 416,67 EUR
- 4.1 Sadzba DPH: 20,00
- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 138 500,00 EUR

#### V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 2.9.2015 16:52:01

Objednávateľ:  
Obec Malé Dvorníky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
HYCA s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska